



D08 – DUVRI



Rev. N. 00
Data: 17/02/2017
Sez. 09

SISTEMA GESTIONE SICUREZZA E SALUTE

Pag. 1 di 20

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI LITRI 572.000 DI GASOLIO PER
AUTOTRAZIONE PRESSO LA SEDE AZIENDALE IN GHEDI (BRESCIA), VIA
INDUSTRIALE N. 33/35 DAL 01/08/2018 AL 31/07/2020 CON POSSIBILITA' DI
RIPETIZIONE PER ULTERIORI DODICI MESI**

CIG 7525132F5C

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZA PER L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI
DELL'ART. 26 DEL D. LGS. 81/08**

1^ PARTE

**INFORMAZIONI E DICHIARAZIONI DA PARTE
DELL'APPALTATORE**

Allegato al contratto n°

Stipulato con l'impresa



D08 – DUVRI



Rev. N. 00
Data: 17/02/2017
Sez. 09

SISTEMA GESTIONE SICUREZZA E SALUTE

Pag. 2 di 20

PREMESSA

Il presente documento è redatto in ottemperanza all'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., secondo cui il Datore di Lavoro Committente che intenda affidare lavori, servizi e forniture a una Ditta Appaltatrice all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, deve fornire a tale Ditta Appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Con la redazione del presente documento, il Datore di Lavoro Committente provvede a:

- ✓ Cooperare con gli altri Datori di Lavoro all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- ✓ Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- ✓ Informarsi reciprocamente in merito a tali misure;
- ✓ In linea di principio sarà necessario mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto. A mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:
 - Derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da personale operativo di appaltatori diversi;
 - Immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'appaltatore (rischi chimici, fisici, meccanici, utilizzo attrezzature, ecc.);
 - Esistenti nel luogo di lavoro del Committente, laddove debba operare la Ditta Appaltatrice, ed ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria della Ditta Appaltatrice;
 - Derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal Committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

DEFINIZIONI

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Interferenza: circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Committente: soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.

Ditta appaltatrice: impresa titolare del Contratto di Appalto con il Committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.



D08 – DUVRI



Rev. N. 00
Data: 17/02/2017
Sez. 09

SISTEMA GESTIONE SICUREZZA E SALUTE

Pag. 3 di 20

NORMATIVA

Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi che hanno portato alla redazione del presente documento.

Codice Civile.

art. 1655 “Nozione” - L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

art. 1662 “Verifica nel corso di esecuzione dell'opera” - Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno.

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

art. 26 “Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione”.



D08 – DUVRI



Rev. N. 00
Data: 17/02/2017
Sez. 09

SISTEMA GESTIONE SICUREZZA E SALUTE

Pag. 4 di 20

SEZIONE 1 - INFORMAZIONI GENERALI COMMITTENTE:

| | |
|--|--------------------|
| Ragione sociale | C.B.B.O. SRL |
| Datore di Lavoro (DdL) | RINALDI ALESSANDRO |
| Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) | FANELLI TIZIANO |
| Medico Competente (MC) | DEEB ELBUHAISI |
| Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) | VISINI SIMONE |

Personale referente del COMMITTENTE:

| | Cognome e Nome | Numero di telefono |
|---|------------------|--------------------|
| 1 | ARCARO FRANCESCO | 030 902605 |
| 2 | | |

INFORMAZIONI GENERALI APPALTATORE:

| | |
|--|--|
| Ragione sociale | |
| Datore di Lavoro (DdL) | |
| Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) | |
| Medico Competente (MC) | |
| Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) | |

Personale referente ditta APPALTATRICE:

| | Cognome e Nome | Numero di telefono |
|---|----------------|--------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |



D08 – DUVRI



Rev. N. 00
Data: 17/02/2017
Sez. 09

SISTEMA GESTIONE SICUREZZA E SALUTE

Pag. 5 di 20

ATTIVITÀ AFFIDATE IN APPALTO

Il committente affida alla ditta Appaltatrice la fornitura di gasolio per autotrazione da erogarsi presso la sede aziendale di Ghedi (BS) via Industriale n. 33/35.

In relazione ai potenziali rischi interferenti connessi alla suddetta fornitura, tenuto conto dell'oggetto della fornitura, delle modalità di esecuzione delle attività ad esso correlate e dei luoghi di esecuzione, si è individuato come ambito di interesse la sola fase di accesso alla sede di CBBO e di erogazione del gasolio. L'appaltatore provvederà alla fornitura di gasolio per autotrazione effettuando trasporti in modo conforme alla legge sia sotto il profilo delle norme fiscali che delle norme tecniche in ordine alla viabilità ed alla sicurezza antincendio. Pertanto i mezzi dovranno possedere i requisiti necessari per le operazioni di trasporto, carico e scarico dei prodotti. La presenza del veicolo all'interno della sede societaria, durante le operazioni di carico e scarico, dovrà essere messa in evidenza con gli appositi coni segnaletici. Per le operazioni di consegna dei prodotti in cisterna la ditta Appaltatrice dovrà provvedere con proprio personale all'apertura dei pozzetti contenenti il passo d'uomo, alle operazioni di attracco tra autocisterne e passo d'uomo da eseguirsi in conformità alle norme tecniche vigenti, alla misurazione dei livelli di cisterna quando richiesti, alla chiusura perfetta del passo d'uomo e dei pozzetti.

Si ricorda che, nell'ambito dell'esecuzione della fornitura, è fatto esplicito divieto al personale dell'appaltatore di accedere a luoghi di lavoro, locali o aree aziendali non previsti nel contratto d'appalto. La committenza declina ogni responsabilità in caso di mancata osservanza di tali disposizioni, di atti di imperizia o di eventuali iniziative arbitrarie del personale incaricato. Inoltre si ricorda alla ditta Appaltatrice che è vietato utilizzare o manovrare le attrezzature di proprietà della committente.

DURATA DELLA FORNITURA

La durata della fornitura è indicata all'interno del contratto d'appalto e avrà decorrenza dalla data di stipula del Contratto.

COORDINAMENTO DEI LAVORI

L'erogazione della fornitura verrà realizzata dalla ditta appaltatrice secondo le indicazioni, modalità e orari indicati preventivamente da C.B.B.O. SRL. Particolare attenzione dovrà essere posta nell'osservare tutte le disposizioni sopra indicate per l'erogazione della fornitura nei luoghi di lavoro durante l'orario di apertura degli uffici.



Sezione 2 - Comunicazione rischi specifici esistenti presso il COMMITTENTE (sede di Ghedi (BS) via Industriale n° 33/35)

Pericoli incendio/esplosione

- ✓ Presenza di liquidi infiammabili e/o combustibili: gasolio.
- ✓ Pericolo d'incendio

Pericoli fisici

- ✓ Transito di veicoli sui piazzali;
- ✓ Scivolamento su superfici bagnate/ghiacciate sui piazzali;
- ✓ Scarsa illuminazione (in particolare nel tardo pomeriggio durante il periodo invernale);
- ✓ Cisterna del gasolio installata all'aperto (es: intemperie, basse temperature, ghiaccio, ecc. ...);

Pericoli organizzativi

- ✓ Possibile presenza dipendenti ditta committente sui piazzali;

Compilazione a cura del **COMMITTENTE**

Sezione 3 - Rischi introdotti dall'impresa APPALTATRICE

Pericoli incendio/esplosione

- Presenza di liquidi infiammabili e/o combustibili: gasolio

Pericoli fisici

- Collisione con mezzi in movimento, transito mezzi di trasporto (autocisterna);
- Sversamento accidentale di gasolio
- Pericolo d'incendio

Altro (specificare): _____

ELENCO ATTREZZATURE introdotte dall'impresa appaltatrice

Elenco delle macchine, apparecchiature e attrezzature elettriche e non, utilizzate presso la committente

| N° | ATTREZZATURE | DESCRIZIONE |
|----|--------------|-------------|
| 1 | AUTOCISTERNA | |
| 2 | | |

Compilazione a cura dell'**APPALTATORE**

**Sezione 4 – GESTIONE EMERGENZE**

La committente ha organizzato il piano generale d'emergenza per diverse situazioni nel quale sono indicati il punto di raccolta esterno e di rifugio da raggiungere in relazione al tipo di emergenza in atto.

Le azioni di prevenzione, lotta all'incendio, evacuazione e gestione delle emergenze sono affidate al personale della ditta committente elencati nel piano d'emergenza. Tutto il personale dell'impresa appaltatrice è tenuto a conoscere tale elenco.

Il personale della ditta appaltatrice dovrà astenersi dall'effettuare azioni di lotta con l'uso delle attrezzature antincendio presenti sui luoghi di lavoro assegnati. Deroghe saranno ammesse in casi particolari, cioè solo quando il personale addetto della squadra d'emergenza della committente risultasse impegnato in attività d'emergenza in altre zone dello stabilimento. Tale deroga dovrà essere data dal Responsabile Operativo della ditta committente ed avrà valore solo in quella precisa circostanza.

Resta inteso che il responsabile dei servizi designato dall'appaltatore dovrà rivolgersi al committente ogni qualvolta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di potenziale rischio collegabile con l'attività della committente, previa adozione da parte sua di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione.

Sezione 5 – DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZI DELL'IMPRESA APPALTATRICE E DELLA COMMITTENTE

Il sottoscritto responsabile servizi dell'impresa appaltatrice dichiara:

- 1) Di essere stato informato in modo dettagliato sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'impresa appaltatrice è destinata a operare, sulle disposizioni aziendali generali, sulle misure di prevenzione specifiche concordate;
- 2) Di impegnarsi a eseguire i lavori nel rispetto della regola d'arte, della buona tecnica, delle leggi vigenti di igiene e sicurezza sul lavoro;
- 3) Di impegnarsi a informare i propri lavoratori sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'impresa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione specifiche concordate;
- 4) Di aver ricevuto un estratto del piano d'emergenza aziendale e di aver formato tutti i lavoratori sul comportamento da assumere durante l'emergenza.



D08 – DUVRI



Rev. N. 00
Data: 17/02/2017
Sez. 09

SISTEMA GESTIONE SICUREZZA E SALUTE

Pag. 8 di 20

I rappresentanti della committente, dell'Appaltatrice, delle imprese coinvolte e i lavoratori autonomi, preso atto e condividendo i contenuti del presente documento, onde garantire le attività di cooperazione e coordinamento, si impegnano a segnalare tempestivamente ogni modifica ai processi lavorativi e/o introduzione di nuovi rischi per individuare e condividere eventuali ulteriori misure di prevenzione e di protezione da adottare per eliminarli o ridurli al minimo.

Data:

Il committente: (timbro e firma del D.L. o di chi ne fa le veci)

L'appaltatore: (timbro e firma del D.L. o di chi ne fa le veci)

Il sub-appaltatore: (timbro e firma del D.L. o di chi ne fa le veci)



D08 – DUVRI



Rev. N. 00
Data: 17/02/2017
Sez. 09

SISTEMA GESTIONE SICUREZZA E SALUTE

Pag. 9 di 20

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZA PER L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI
DELL'ART. 26 DEL D. LGS. 81/08**

2^ PARTE

VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA



D08 – DUVRI



Rev. N. 00
Data: 17/02/2017
Sez. 09

SISTEMA GESTIONE SICUREZZA E SALUTE

Pag. 10 di 20

PREMESSA

Il presente documento contiene informazioni dettagliate, come previsto dallo stesso articolo 26 del citato D. Lgs. 81/08, relative ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'appaltatore è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività.

L'appaltatore nel corso dei lavori in genere, e con particolare riguardo a quelli interferenti con l'attività svolte dalla ditta committente, garantirà che, in relazione ai rischi presenti nel cantiere, ed agli evidenziati rischi di interferenza vengano attuate, per l'intero corso dei servizi, tutte le vigenti procedure e prescrizioni di legge riguardanti la sicurezza e l'igiene.

Prima di intraprendere qualsiasi attività lavorativa, compresi gli eventuali sopralluoghi, da espletare nell'ambito dei luoghi di lavoro della ditta committente, l'appaltatore dovrà preventivamente informare il Committente il quale, tenendo conto anche delle eventuali attività lavorative di altre imprese presenti e/o dell'attività della ditta committente, attiverà le necessarie azioni di cooperazione e di coordinamento.

I servizi in questione sono dettagliati nel Contratto di appalto indicato sul frontespizio del presente documento.

L'appaltatore dovrà, da parte sua, fornire ed aggiornare ogni informazione e notizia relativamente ai rischi specifici correlati al tipo di intervento da realizzare ed alle attività da svolgere.

Resta inteso che l'Appaltatore, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, deve ottemperare a tutte le vigenti norme di legge e regolamenti ed altre disposizioni, istruzioni, prescrizioni e procedure emanate dalla committente. Sarà cura dell'appaltatore e dei responsabili della ditta committente, ciascuna per la propria competenza, assicurare l'informazione e la formazione del personale interessato direttamente ai servizi e del personale della ditta committente che possa trovarsi nelle aree oggetto di intervento.



D08 – DUVRI



Rev. N. 00
Data: 17/02/2017
Sez. 09

SISTEMA GESTIONE SICUREZZA E SALUTE

Pag. 11 di 20

Il presente documento dovrà essere soggetto a revisione in relazione all'evoluzione delle attività che dovessero intervenire (modifiche tecniche, organizzative, logistiche, ecc.) nel tempo.

Sezione 6 – Valutazione rischio da interferenza (RI)

La significatività dei rischi da interferenze è valutata secondo la formula:

$RI = gR \times pl$ dove:

RI = rischio da interferenza;

gR = gravità del rischio introdotto da uno o più soggetti coinvolti nella interferenza e/o nella sovrapposizione;

pl = probabilità che si verifichi una interferenza e/o sovrapposizione tra uno o più soggetti.

| | | ← pl → | | | |
|--------------|-------------|-------------|----------------|-----------|-----------------|
| | | Improbabile | Poco probabile | Probabile | Molto probabile |
| ↑ gR ↓ | Lieve | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Medio | 2 | 4 | 6 | 8 |
| | Grave | 3 | 6 | 9 | 12 |
| | Molto grave | 4 | 8 | 12 | 16 |

La significatività del rischio da **interferenza RI** dovrà essere classificata:

1 ÷ 3 Trascurabile

Rischi potenziali sufficientemente sottocontrollo.

Possibili azioni migliorative da valutare in fase di programmazione.

4 ÷ 6 Lieve

Verificare che i rischi potenziali siano sotto controllo. Promuovere azioni migliorative e/o correttive da programmare nel tempo.

8 ÷ 9 Alto

Effettuare miglioramenti su **gR** o su **pl**. Promuovere azioni migliorative e/o correttive da programmare nel medio termine in funzione della durata delle attività.

12 ÷ 16 Molto alto

Effettuare miglioramenti immediati su **gR** o su **pl**. Promuovere azioni correttive immediate. Di seguito, le tabelle con i criteri per quantificare gli indici.

| Indice di probabilità di interferenza (pl) | | |
|--|-----------------|---|
| Valore | Livello | Definizione |
| 1 | Improbabile | le lavorazioni si svolgono in un'area confinata o transennata dove opera una sola impresa o un singolo lavoratore autonomo. In quell'area non sono previste altre attività oltre a quelle in corso. |
| 2 | Poco probabile | un'unica impresa o un singolo lavoratore autonomo sta lavorando in una propria area osservando una distanza di sicurezza da un'altra area occupata da terzi |
| 3 | Probabile | più imprese o lavoratori autonomi devono intervenire sequenzialmente (quindi, in tempi diversi) nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso. |
| 4 | Molto probabile | più imprese o lavoratori autonomi operano nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso. |
| Indice di gravità del rischio (gR) | | |
| Valore | Livello | Definizione |
| 1 | Lieve | un'impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente utensileria manuale operando a livello del piano di calpestio. |
| 2 | Medio | un'impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente utensileria manuale operando in quota (modeste opere provvisoriale, trabattelli, scale a pioli ..) |
| 3 | Grave | un'impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a utilizzare DPI. |
| 4 | Molto grave | un'impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a predisporre misure di protezione collettiva. |

Valore di RI: Trascurabile Lieve Alto Molto alto

Misure correttive: SI NO (vedi sezione successiva - sezione 7)



D08 – DUVRI



Rev. N. 00
Data: 17/02/2017
Sez. 09

SISTEMA GESTIONE SICUREZZA E SALUTE

Pag. 12 di 20

Sezione 7 – Misure di prevenzione e protezione

| C* | A* | N/A* | Misure di prevenzione e protezione |
|----|----|------|--|
| | X | | Investimento - Circolazione dei mezzi nei piazzali-parcheggi: Attenersi scrupolosamente al rispetto della segnaletica verticale e orizzontale che disciplina i percorsi promiscui e della cartellonistica di avvertimento o divieto. I mezzi dovranno essere condotti a passo d'uomo in tutte le aree di pertinenza della committente. Nella esigenza di effettuare manovre in spazi ristretti e/o con scarsa visibilità il conducente dell'automezzo si avvarrà del supporto visivo di una persona a terra (lavoratore Committente). Utilizzare i percorsi interni concordati con la committente. |
| | X | | Non accedere ad aree di lavoro non coinvolte nelle attività oggetto dell'appalto: operare nelle aree assegnate. |
| | X | | Obblighi dell'autista: <ul style="list-style-type: none"> ✓ condurre il mezzo munito di rompifiamma alla zona di scarico, con obbligo di non allontanarsi dal mezzo; ✓ posizionare il mezzo seguendo le istruzioni del personale aziendale, in modo da non costituire ostacolo per gli altri automezzi o per le vie di fuga; ✓ arrestare il motore e frenare il mezzo in modo sicuro; ✓ effettuare il collegamento elettrico a terra; ✓ indossare i mezzi di protezione personali idonei; ✓ tenersi a debita distanza durante la fase di scarico; ✓ interrompere lo scarico se si rilevassero sgocciolamenti o perdite di gasolio. |
| | | | Altro (specificare): _____ |

(*) C: Committente; A: Appaltatore; N/A: Non Applicabile

Compilazione a cura del COMMITTENTE

| | |
|---|---|
| A | <p>Norme comportamentali da rispettare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Divieto di fumo; ✓ È obbligatorio essere accompagnati da personale autorizzato; ✓ È obbligatorio da parte del referente dell'impresa appaltatrice segnalare al committente lavoratori diversi da quelli comunicati al committente e verificare l'esposizione del tesserino di riconoscimento; ✓ È fatto divieto assoluto alla ditta Appaltatrice di dare in subappalto, anche solo parzialmente, i servizi all'oggetto del presente contratto, senza il consenso scritto del Committente; ✓ È vietato utilizzare o manovrare le attrezzature di proprietà del Committente (qualora si utilizzino attrezzature/mezzi di trasporto, queste dovranno essere concesse in comodato d'uso e utilizzate a distanza di sicurezza dai lavoratori del committente non interessati); ✓ È obbligatorio osservare la segnaletica interna; ✓ È obbligatorio lasciare sgombri i presidi antincendio e di emergenza; non depositare, neppure temporaneamente, materiali o attrezzature in grado di procurare ingombro alle uscite di emergenza od ai corridoi di adduzione a queste; ✓ Tenere sgombre le vie di esodo e le uscite d'emergenza; ✓ Vanno evitati in maniera assoluta scherzi pericolosi, quali spinte, sgambetti, lanci di oggetti, ecc.; le conseguenze di uno scherzo possono essere molto diverse dalle aspettative e gravi sia per chi lo subisce che per chi lo compie (lesioni, responsabilità e provvedimenti disciplinari); ✓ È vietata l'assunzione di bevande alcoliche e droghe; ✓ È severamente proibito correre all'interno della sede; ✓ Rispettare i divieti di accesso nei locali tecnici, le istruzioni, le segnalazioni di pericolo, avvertimento e divieto poste sui quadri; ✓ Non intralciare le zone di passaggio con cavi di alimentazione delle attrezzature o lasciare oggetti sparsi sul pavimento; |
|---|---|



D08 – DUVRI



Rev. N. 00
Data: 17/02/2017
Sez. 09

SISTEMA GESTIONE SICUREZZA E SALUTE

Pag. 13 di 20

| | |
|---|--|
| | Guida dei mezzi <ul style="list-style-type: none"> ✓ Il conducente è responsabile delle contravvenzioni a lui imputate per negligenza ed incuria; ✓ Rispettare i limiti di velocità e le regole della circolazione adattando le condizioni di guida a quelle della strada e climatiche; ✓ Parcheggiare i mezzi negli appositi spazi, se questi non sono previsti lasciarli in luoghi che non creino disturbo, pericolo o intralci per gli altri; ✓ Fare attenzione ad eventuale personale presente sui piazzali durante la manovra con i mezzi (segnalare l'intenzione di effettuare la manovra prima di effettuarla); ✓ I mezzi devono essere provvisti di cicalino di retromarcia per avvertire l'intenzione di effettuare la manovra. |
| A | Attività richiedenti preventiva specifica autorizzazione dal committente <ul style="list-style-type: none"> ✓ Compiere qualsiasi manovra od attività se non espressamente autorizzate; ✓ Dare in subappalto, anche solo parzialmente, i servizi all'oggetto del presente contratto; ✓ Accedere ai locali tecnici (in caso vi sia la necessità di accedere a tali locali è necessario avvertire il committente per avere eventuali disposizioni specifiche per l'accesso); ✓ Accedere alle aree non oggetto dei servizi; ✓ Utilizzo di fiamma libera. |

(*) C: Committente; A: Appaltatore; N/A: Non Applicabile

Sezione 8 – Gestione emergenze

| | |
|--------------------------------------|--|
| EVACUAZIONE – ALLARME INCENDIO | Tipo di suono: a voce |
| PUNTO DI RACCOLTA | Piazzale esterno |
| ADDETTI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO | Organigramma in bacheca |
| PRESIDI ANTINCENDIO E D'EMERGENZA | Antincendio: estintori Primo soccorso: cassetta di primo soccorso |

Resta inteso che il responsabile dei servizi designato dall'appaltatore dovrà rivolgersi al committente ogni qualvolta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di potenziale rischio collegabile con l'attività del committente, previa adozione da parte sua di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione.

| | |
|--|---|
| | Se l'emergenza è tale da richiedere il soccorso immediato dell'ambulanza, chiunque può chiamare l'emergenza sanitaria esterna tramite il numero unico (NUE) 112, senza aspettare indicazioni da parte del Coordinatore dell'emergenza o del suo Vice |
|--|---|

EVACUAZIONE

Al segnale di allarme, tutto il personale in esodo, dovrà portarsi celermente ma ordinatamente al punto di raccolta stabilito (nelle vicinanze dell'entrata dell'isola ecologica, opportunamente segnato da cartellonistica).

| | |
|--|--|
| | Raggiunto il punto di raccolta esterno, il personale addetto procederà all'appello, dando immediata comunicazione al Coordinatore dell'emergenza o al suo Vice di eventuali dispersi. |
|--|--|



D08 – DUVRI



Rev. N. 00
Data: 17/02/2017
Sez. 09

SISTEMA GESTIONE SICUREZZA E SALUTE

Pag. 14 di 20

Sezione 9 – Segnaletica di emergenza

| | |
|--|----------------------------|
|  CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO | Cassetta di primo soccorso |
|  PUNTO DI RITROVO | Punto di raccolta |
|  ESTINTORE | Estintore |

Sezione 10 – Dichiarazione del responsabile lavori dell'impresa appaltatrice

Il sottoscritto responsabile lavori dell'impresa appaltatrice dichiara:

- 1) Di essere stato informato in modo dettagliato sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'impresa appaltatrice è destinata a operare, sulle disposizioni aziendali generali, sulle misure di prevenzione specifiche concordate;
- 2) Di avere informato il committente al fine di prevenire i rischi dovuti alle reciproche interferenze tra i servizi delle diverse imprese operanti nell'area di lavoro, ivi inclusa quella del committente, anche al fine di consentire la cooperazione e il coordinamento delle attività di prevenzione;
- 3) Di impegnarsi a eseguire i servizi nel rispetto della regola d'arte, della buona tecnica, delle leggi vigenti di igiene e sicurezza sul lavoro;
- 4) Di impegnarsi a munirsi dell'autorizzazione all'esecuzione dei servizi e a conservare copia del presente verbale sul posto di lavoro;
- 5) Di impegnarsi a informare i propri lavoratori sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'impresa è destinata a operare e sulle misure di prevenzione specifiche concordate.

Con la sottoscrizione del presente DUVRI i suddetti rappresentanti dei soggetti che hanno partecipato alla sua redazione si danno reciprocamente atto che ognuno di essi ha ricevuto originale del presente DUVRI sottoscritto e datato.

Data:

Il committente: (timbro e firma del D.L. o di chi ne fa le veci)

L'appaltatore: (timbro e firma del D.L. o di chi ne fa le veci)



D08 – DUVRI



Rev. N. 00
Data: 17/02/2017
Sez. 09

SISTEMA GESTIONE SICUREZZA E SALUTE

Pag. 15 di 20

ALLEGATO A – COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE AL COMMITTENTE

Di seguito l'elenco delle informazioni che l'appaltatore deve produrre per l'attuazione dell'appalto:

- Fornire il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato.

- Documentazione comprovante la regolarità dell'assolvimento degli obblighi assicurativi e contributivi alla data della richiesta di qualificazione (DURC).

- Idoneità sanitaria alla mansione per ciascun dipendente operante all'interno del contratto di appalto.

- Copia polizza assicurativa RCO/RCT aziendale.

- Referenze, iscrizione ad albi, autorizzazioni al trasporto e/o smaltimento rifiuti, certificazione di qualità e simile documentazione integrativa.

- Relazione in merito agli eventuali sub appaltatori di cui si avvale la ditta per l'attuazione dell'appalto i quali, a loro volta, dovranno fornire al committente tutta la documentazione richiesta nel presente documento.

A cura dell'APPALTATORE



ALLEGATO 1

**DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA APPALTATRICE
IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI OBBLIGATORI**

Il sottoscritto

nato a _____ il ____/____/____ residente a _____ in via
_____ in qualità di legale rappresentante della ditta

_____ con sede legale a _____

in _____ tel. _____

numero di lavoratori occupati: ____

consapevole delle sanzioni penali previste agli artt. 75-76 del D.P.R. n. 445 /2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- di essere iscritto alla Camera di Commercio di _____ - N° di iscrizione _____;
- di essere iscritto all'INAIL (n° di posizione INAIL _____) e all'INPS (n° di matricola INPS _____)
- di aver adempiuto agli obblighi contributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente
- di impiegare nei lavori soggetti in possesso del cartellino di riconoscimento
- le macchine e attrezzature impiegate sono conformi alla normativa vigente
- di avere predisposto il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art.17 comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza)
- di aver nominato medico competente _____
- di impiegare nei lavori, soggetti all'obbligo di sorveglianza sanitaria, lavoratori in possesso di idoneità alla mansione specifica accertata dal medico competente
- di avere effettuato agli addetti che svolgeranno i lavori la formazione in materia di sicurezza

Data _____

Timbro e Firma



**DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA APPALTATRICE
IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI OBBLIGATORI**

| | |
|-----------------------------------|--|
| Il sottoscritto | |
| titolare dell'Impresa individuale | |
| con sede in | |
| P.Iva. | |

esecutrice dei lavori di

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76 D.P.R.445 del 28/12/2000

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dall'Allegato XVII, punto 2, del D.Lgs.81/08;
- essere in possesso della specifica documentazione attestante la conformità per le macchine, le attrezzature utilizzate per l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto;
- utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs 81/2008;
- munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del D.Lgs 81/2008;
- non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui l'art. 14 del D.Lgs 81/2008;
- di munirsi di tesserino di riconoscimento

Data _____

Il Lavoratore Autonomo

.....



ALLEGATO 3

VERBALE DI SOPRALLUOGO, COOPERAZIONE E COORDINAMENTO

In relazione al contratto stipulato tra l'Impresa Committente C.B.B.O. SRL e l'impresa per la fornitura di gasolio per autotrazione da erogarsi presso la sede aziendale di Ghedi (BS) via Industriale n. 33/35, si è svolta una riunione di cooperazione e coordinamento alla presenza di:

Per il Committente:

Per l'appaltatore:

Per eventuali subappaltatori:

.....

I presenti dichiarano di aver eseguito insieme, in data, un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si dovranno svolgere i lavori stessi, allo scopo di reciproca informazione riguardante:

- i rischi connessi all'attività prevista dall'appalto;
- i rischi derivanti dalle attività lavorative svolte nell'ambiente di lavoro;
- le interferenze tra le attività.

In relazione a quanto sopra premesso:

SONO previsti rischi derivanti dalle interferenze, sono state definite le misure di prevenzione e protezione e stimati i costi per la sicurezza

NON sono previsti rischi derivanti dalle interferenze e quindi non presenti costi per la sicurezza

..... (BS) ,

Firma committente

Firma Appaltatore

Firma Subappaltatore

Firma Subappaltatore



D08 – DUVRI



Rev. N. 00
Data: 17/02/2017
Sez. 09

SISTEMA GESTIONE SICUREZZA E SALUTE

Pag. 20 di 20

ALLEGATO 4

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Di seguito la stima dei costi effettuata sulla base delle rilevazioni dei rischi interferenti emersi durante la stesura del DUVRI.

| Categoria di intervento | Descrizione | Costo complessivo (€/anno) |
|---|---|-------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> COORDINAMENTO | Riunioni di coordinamento delle attività per la sicurezza delle figure preposte alla sicurezza e alla gestione dei lavori | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> ALTRO | _____ _____ | _____ |
| | | 150,00 |