



C.B.B.O. S.r.l. Ambiente e Territorio

Doc.AS 23 DUVRI

*RA*

# **DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA PER L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI DELL'ART. 26 DEL D. LGS. 81/08**

## **1<sup>^</sup> PARTE**

### **INFORMAZIONI E DICHIARAZIONI DA PARTE DELL'APPALTATORE**

Allegato al contratto n°.....

Stipulato con l'impresa .....



Data:
<b>Sezione 1 – Informazioni generali</b>
Tipo di appalto: <input type="checkbox"/> contratto ordine aperto <input type="checkbox"/> appalto su commessa <input type="checkbox"/> prestazione a chiamata <input type="checkbox"/> _____
Trattasi di servizi di natura intellettuale o forniture di materiali e/o attrezzature? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO   In caso affermativo compilare solo la prima parte del DUVRI.
La durata del lavoro in appalto è superiore a 5 giorni-uomo? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO   In caso affermativo compilare tutte le sezioni
Identificazione area interessata: UNITA' LOCALI AZIENDALI (CENTRI DI RACCOLTA COMUNI SOCI)
Descrizione del lavoro: SERVIZIO DI TRASPORTO DA CENTRI DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E RECUPERO DI RIFIUTI URBANI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE DA RACCOLTA DIFFERENZIATA (CODICE CER 20.01.08), PRODOTTI NEI COMUNI GESTITI DA CBBO
Committente: CBBO s.r.l.
Impresa esecutrice: *****
Referente/Preposto impresa committente: *****
N° e presenza media degli operatori: 1 – 2 OPERATORI

**Sezione 2 – Comunicazione rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro  
(committente)***Pericoli incendio/esplosione*

- Presenza di infiammabili e/o combustibili (specificare): DEPOSITO VERNICI
- 
- Gas     Solido      Liquido     Polveri  
Tubazioni o cisterne contenenti infiammabili (specificare)\_CISTERNA OLII ESAUSTI \_\_\_\_\_
- Altro (specificare)\_ DEPOSITO BOMBOLETTE SPRAY  
\_\_\_\_\_

*Pericoli fisici*

- Carichi sospesi
- Caduta oggetti dall'alto
- Transito veicoli
- Apparecchi a pressione:
- Caduta dall'alto (tetti/solette non portanti)
- Scivolamento su superfici bagnate
- Scarsa illuminazione
- Organi meccanici in movimento
- Lavori su impianti:    † BT    † MT    † AT
- Presenza di cavi elettrici † Aerei    † X Interrati
- Microclima (specificare) \_\_\_\_\_  
† X Temperature elevate    † X ambiente di lavoro non riscaldato
- Contatto con parti: † Calde    † Fredde
- Presenza di polvere e/o fumi dovute a carico/scarico materie prime o a cicli di lavorazione
- Rumore:  <80 dB(A)     Tra 80 e 85 dB(A)     Tra 85 e 87 dB(A)     >87 dB(A)
- Vibrazioni
- Altro (specificare): \_\_\_\_\_

*Pericoli chimici*

- Presenza di sostanze chimiche pericolose e non (specificare) \_\_\_\_\_
- polveri, fibre     fumi     nebbie     gas, vapori     getti, schizzi
- Presenza di piombo
- Materiali contenenti silice
- Presenza di amianto
- Altro (specificare): \_\_\_\_\_

*Pericoli organizzativi*

 Presenza dipendenti ditta committente: n° 1-2 Presenza (anche non contemporanea) di più imprese:

Nome Ditta	Tipo lavoro
FRANZONI EMILIO	TRASPORTO RIFIUTI
TECNORECUPERI SPA	TRASPORTO RIFIUTI
A.R.O. SRL	TRASPORTO RIFIUTI
CBBO SRL	TRASPORTO RIFIUTI
CANTIEREAPERTO (CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE A R.L., IL GELSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, ANDROMEDA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS)	TRASPORTO RIFIUTI
CERROTORRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	TRASPORTO RIFIUTI
AGRI RE.VE.CO. SRL	TRASPORTO RIFIUTI
VF TRASPORTI SRL	TRASPORTO RIFIUTI
BALZANELLI SRL	TRASPORTO RIFIUTI
ISOLANTI LEFFE SRL	TRASPORTO RIFIUTI
GATTI SRL	TRASPORTO RIFIUTI

Altro:

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione, da parte della Ditta Appaltatrice, se non preventivamente descritta nel proprio piano operativo di sicurezza (P.O.S.) e senza aver preventivamente informato il Committente.

Compilazione a cura del **COMMITTENTE**

**Sezione 3 – Rischi introdotti dall'impresa appaltatrice***Pericoli*

- Transito veicoli
- Scivolamento su superfici bagnate
- Proiezioni di materiale
- Caduta oggetti dall'alto
- Lavori su scale
- Movimentazione materiali mediante carrello elevatore
- Macchine fisse ed attrezzature: organi meccanici in movimento e proiezioni di materiali
- Rumore: <80 dB(A) | Tra 80 e 85 dB(A) | Tra 85 e 87 dB(A) | >87 dB(A)
- Vibrazioni
- Materiali depositati in pile e cataste
- Utilizzo di fiamme libere

*Pericoli chimici*

- Utilizzo di sostanze chimiche pericolose (specificare):  
\_\_\_\_\_

- Fumi dovuti ad operazioni di saldatura/verniciatura
- Utilizzo di sostanze infiammabili e/o combustibili
- Altro:  
\_\_\_\_\_

- Altro:  
\_\_\_\_\_

**ELENCO ATTREZZATURE introdotte dall'impresa appaltatrice**

Elenco delle macchine, apparecchiature e attrezzature elettriche e non, utilizzate presso la committente

N°	ATTREZZATURE	DESCRIZIONE
1		
2		
3		
4		
5		

Compilazione a cura dell'APPALTATORE



#### **Sezione 4 – GESTIONE EMERGENZE**

La committente ha organizzato il piano generale d'emergenza per diverse situazioni nel quale sono indicati il punto di raccolta esterno e di rifugio da raggiungere in relazione al tipo di emergenza in atto.

Le azioni di prevenzione, lotta all'incendio, evacuazione e gestione delle emergenze sono affidate al personale della ditta committente elencati nel piano d'emergenza. Tutto il personale dell'impresa appaltatrice è tenuto a conoscere tale elenco.

Il personale della ditta appaltatrice dovrà astenersi dall'effettuare azioni di lotta con l'uso delle attrezzature antincendio presenti sui luoghi di lavoro assegnati. Deroghe saranno ammesse in casi particolari, cioè solo quando il personale addetto della squadra d'emergenza della committente risultasse impegnato in attività d'emergenza in altre zone dello stabilimento. Tale deroga dovrà essere data dal Responsabile Operativo della ditta committente ed avrà valore solo in quella precisa circostanza.

Resta inteso che il responsabile dei lavori designato dall'appaltatore dovrà rivolgersi al committente ogni qualvolta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di potenziale rischio collegabile con l'attività della committente, previa adozione da parte sua di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione.

#### **Sezione 5 – DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE LAVORI DELL'IMPRESA APPALTATRICE E DELLA COMMITTENTE**

Il sottoscritto responsabile lavori dell'impresa appaltatrice dichiara:

- 1) Di essere stato informato in modo dettagliato sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'impresa appaltatrice è destinata a operare, sulle disposizioni aziendali generali, sulle misure di prevenzione specifiche concordate;
- 2) Di impegnarsi a eseguire i lavori nel rispetto della regola d'arte, della buona tecnica, delle leggi vigenti di igiene e sicurezza sul lavoro.
- 3) Di impegnarsi a informare i propri lavoratori sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'impresa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione specifiche concordate.
- 4) Di aver ricevuto un estratto del piano d'emergenza aziendale e di aver formato tutti i lavoratori sul comportamento da assumere durante l'emergenza.



I rappresentanti della committente, dell'Appaltatrice, delle imprese coinvolte e i lavoratori autonomi, preso atto e condividendo i contenuti del presente documento, onde garantire le attività di cooperazione e coordinamento, si impegnano a segnalare tempestivamente ogni modifica ai processi lavorativi e/o introduzione di nuovi rischi per individuare e condividere eventuali ulteriori misure di prevenzione e di protezione da adottare per eliminarli o ridurli al minimo.

Data: .....

Il committente:(timbro e firma del D.L. o di chi ne fa le veci)

---

L'appaltatore:(timbro e firma del D.L. o di chi ne fa le veci)

---

Compilazione a cura dell'**APPALTATORE** e del **COMMITTENTE**



**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI  
RISCHI DA INTERFERENZA PER  
L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI  
DELL'ART. 26 DEL D. LGS. 81/08**

**2<sup>^</sup> PARTE**

**VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA**





## **1 PREMESSA**

Il presente documento costituisce documento unico di valutazione dei rischi relativo alle interferenze ai sensi di quanto prescritto dal D. Lgs. 81/08 art. 26 e s.m.i.

Il documento contiene inoltre informazioni dettagliate, come previsto dallo stesso articolo 26 del citato D. Lgs 81/08, relative ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'appaltatore è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività.

L'appaltatore nel corso dei lavori in genere, e con particolare riguardo a quelli interferenti con l'attività svolte dalla ditta committente, garantirà che, in relazione ai rischi presenti nel cantiere, ed agli evidenziati rischi di interferenza vengano attuate, per l'intero corso dei lavori, tutte le vigenti procedure e prescrizioni di legge riguardanti la sicurezza e l'igiene.

Prima di intraprendere qualsiasi attività lavorativa, compresi gli eventuali sopralluoghi da espletare nell'ambito dei luoghi di lavoro della ditta committente, l'appaltatore dovrà preventivamente informare il committente che tenendo conto anche delle eventuali attività lavorative di altre imprese presenti attiverà le necessarie azioni di cooperazione e di coordinamento.

L'appaltatore dovrà, da parte sua, fornire ed aggiornare ogni informazione e notizia relativamente ai rischi specifici correlati al tipo di intervento da realizzare ed alle attività da svolgere.

Sarà cura dell'appaltatore e dei responsabili della ditta committente, ciascuna per la propria competenza, assicurare l'informazione e la formazione del personale interessato direttamente ai lavori e del personale della ditta committente che possa trovarsi nelle aree oggetto di intervento.

Il presente documento dovrà essere soggetto a revisione in relazione all'evoluzione delle attività che dovessero intervenire (modifiche tecniche, organizzative, logistiche, ecc.) nel tempo. Responsabile dell'aggiornamento resta il soggetto "titolare" del contratto per tramite del D.L.

**Sezione 6 – Valutazione rischio da interferenza (RI)**

La significatività dei rischi da interferenze è valutata secondo la formula:

**RI = gR x pI** dove:

**RI** = rischio da interferenza;

**gR** = gravità del rischio introdotto da uno o più soggetti coinvolti nella interferenza e/o nella sovrapposizione;

**pI** = probabilità che si verifichi una interferenza e/o sovrapposizione tra uno o più soggetti.

		← pI →			
		Improbabile	Poco probabile	Probabile	Molto probabile
↑ gR ↓	Lieve	1	2	3	4
	Medio	2	4	6	8
	Grave	3	6	9	12
	Molto grave	4	8	12	16

La significatività del rischio da **interferenza RI** dovrà essere classificata:

**1 ÷ 3 Trascurabile**

Rischi potenziali sufficientemente sotto controllo.

Possibili azioni migliorative da valutare in fase di programmazione.

**4 ÷ 6 Lieve**

Verificare che i rischi potenziali siano sotto controllo. Promuovere azioni migliorative e/o correttive da programmare nel tempo.

**8 ÷ 9 Alto**

Effettuare miglioramenti su **gR** o su **pI**. Promuovere azioni migliorative e/o correttive da programmare nel medio termine in funzione della durata delle attività.

**12 ÷ 16 Molto alto**

Effettuare miglioramenti immediati su **gR** o su **pI**. Promuovere azioni correttive immediate. Di seguito, le tabelle con i criteri per quantificare gli indici.

Indice di probabilità di interferenza (pI)		
Valore	Livello	Definizione
1	Improbabile	le lavorazioni si svolgono in un'area confinata o transennata dove opera una sola impresa o un singolo lavoratore autonomo. In quell'area non sono previste altre attività oltre a quelle in corso.
2	Poco probabile	un'unica impresa o un singolo lavoratore autonomo sta lavorando in una propria area osservando una distanza di sicurezza da un'altra area occupata da terzi
3	Probabile	più imprese o lavoratori autonomi devono intervenire sequenzialmente (quindi, in tempi diversi) nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso.
4	Molto probabile	più imprese o lavoratori autonomi operano nella stessa area per portare a termine un'opera nel suo complesso.
Indice di gravità del rischio (gR)		
Valore	Livello	Definizione
1	Lieve	un'impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente utensileria manuale operando a livello del piano di calpestio.
2	Medio	un'impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente utensileria manuale operando in quota (modeste opere provvisoriale, trabattelli, scale a pioli..)
3	Grave	un'impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a utilizzare DPI.
4	Molto grave	un'impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare terzi a predisporre misure di protezione collettiva.

Valore di RI:  Trascurabile  Lieve  Alto  Molto alto

Misure correttive:  SI  NO (vedi sezione successiva - sezione 9)

Compilazione a cura del **COMMITTENTE**

**Sezione 7 – Misure di prevenzione e protezione – Piano di sicurezza e di coordinamento**

C*	A*	N/A*	Misure di prevenzione e protezione
	X		Investimento - Circolazione dei mezzi nei piazzali: Attenersi scrupolosamente al rispetto della segnaletica verticale e orizzontale che disciplina i percorsi promiscui e della cartellonistica di avvertimento o divieto. Nella esigenza di effettuare manovre in spazi ristretti e/o con scarsa visibilità il conducente dell'automezzo si avvarrà del supporto visivo di una persona a terra. Dare la precedenza ai trasporti degli utenti. Utilizzare i percorsi interni concordati con la committente
		X	Pavimentazione: <input type="checkbox"/> Pulizia da polveri, scorie, etc <input type="checkbox"/> Lavaggio con acqua Segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento
	X		Dispositivi di Protezione Individuali (DPI): <input checked="" type="checkbox"/> Guanti di protezione <input checked="" type="checkbox"/> Scarpe antinfortunistiche <input type="checkbox"/> Occhiali di protezione in caso di formazione di schegge e schizzi <input type="checkbox"/> Otoprotettori <input checked="" type="checkbox"/> Mascherina antipolvere in caso di operazioni con produzione di polvere <input type="checkbox"/> Altro _____
			_____ _____ _____ _____ _____
C*	A*	N/A*	Fornitura materiale di consumo:
		X	<input checked="" type="checkbox"/> Acqua
		X	<input checked="" type="checkbox"/> Energia elettrica
		X	<input checked="" type="checkbox"/> Aria compressa
			<input type="checkbox"/> Altro _____

(\*) C: Committente; A: Appaltatore; N/A: Non Applicabile

Compilazione a cura del **COMMITTENTE**



A	<p><b>Norme comportamentali generali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Divieto di fumo</li><li><input type="checkbox"/> È obbligatorio essere accompagnati da personale autorizzato</li><li><input type="checkbox"/> È obbligatorio da parte del referente dell'impresa appaltatrice segnalare al committente lavoratori diversi da quelli comunicati al committente e verificare l'esposizione del tesserino di riconoscimento.</li><li><input type="checkbox"/> È vietato avvicinarsi alle attrezzature in lavorazione se non preventivamente autorizzati</li><li><input type="checkbox"/> È vietato introdurre nello stabilimento persone non autorizzate</li><li><input type="checkbox"/> È fatto divieto assoluto alla Appaltatrice di dare in subappalto, anche solo parzialmente, i lavori all'oggetto del presente contratto, senza il consenso scritto del Committente</li><li><input type="checkbox"/> Impegnare le aree di carico e scarico merci solo quando queste non sono utilizzate da altri soggetti</li><li><input type="checkbox"/> È vietato utilizzare o manovrare le attrezzature di proprietà dello stabilimento (Qualora si utilizzino attrezzature/mezzi di trasporto, queste dovranno essere concesse in comodato d'uso e utilizzate a distanza di sicurezza dai lavoratori del committente non interessati)</li><li><input type="checkbox"/> È obbligatorio utilizzare correttamente le sostanze pericolose in modo da evitare situazioni di rischio per i non addetti</li><li><input type="checkbox"/> I prodotti devono essere contenuti in recipienti con l'etichettatura riportante le informazioni di sicurezza, resistenti all'usura. Le schede di sicurezza devono essere presenti in loco. I prodotti chimici e i loro contenitori non dovranno essere lasciati incustoditi e successivamente smaltiti secondo le norme vigenti.</li><li><input type="checkbox"/> Visualizzare sulla planimetria esposta le vie di esodo</li><li><input type="checkbox"/> È obbligatorio osservare la segnaletica interna di stabilimento, né coprirla o rimuoverla anche temporaneamente</li><li><input type="checkbox"/> È obbligatorio lasciare sgombri i presidi antincendio e di emergenza</li><li><input type="checkbox"/> Tenere sgombre le vie di esodo e le uscite d'emergenza</li><li><input type="checkbox"/> Vanno evitati in maniera assoluta scherzi pericolosi, quali spinte, sgambetti, lanci di oggetti, ecc.; le conseguenze di uno scherzo possono essere molto diverse dalle aspettative e gravi sia per chi lo subisce che per chi lo compie (lesioni, responsabilità e provvedimenti disciplinari)</li><li><input type="checkbox"/> È vietata l'assunzione di bevande alcoliche e droghe</li><li><input type="checkbox"/> E' severamente proibito correre all'interno dell'azienda</li><li><input type="checkbox"/> Rispettare i divieti di accesso nei locali tecnici, le istruzioni, le segnalazioni di pericolo, avvertimento e divieto poste sui quadri</li><li><input type="checkbox"/> Usare con cura le predisposizioni di uso comune (es. servizi igienici, arredi, ecc.)</li><li><input type="checkbox"/> Non sovraccaricare le prese di corrente con troppi utilizzatori elettrici, utilizzando adattatori o spine multiple</li><li><input type="checkbox"/> Il materiale deve essere disposto ordinatamente nelle zone a ciò destinate ed essere impilato correttamente in modo da evitare la caduta: è vietato arrampicarsi e scendere lungo le scaffalature;</li><li><input type="checkbox"/> È fatto obbligo mantenere sgomberi gli accessi alle uscite di emergenza.</li><li><input type="checkbox"/> Non depositare, neppure temporaneamente, materiali o attrezzature in grado di procurare ingombro alle uscite di emergenza od ai corridoi di adduzione a queste</li><li><input type="checkbox"/> Non intralciare le zone di passaggio con cavi di alimentazione delle attrezzature o lasciare oggetti sparsi sul pavimento.</li><li><input type="checkbox"/> Lo stoccaggio della merce non deve ostruire, nemmeno parzialmente o temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di emergenza dell'azienda, nonché tutte le attrezzature antincendio e la cartellonistica di</li></ul>
---	---



	<p>sicurezza;</p> <p><b>Guida dei mezzi</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Il conducente è responsabile delle contravvenzioni a lui imputate per negligenza ed incuria</li><li><input type="checkbox"/> Rispettare i limiti di velocità e le regole della circolazione adattando le condizioni di guida a quelle della strada e climatiche;</li><li><input type="checkbox"/> Parcheggiare i mezzi negli appositi spazi, se questi non sono previsti lasciarlo in luogo che non crei disturbo, pericolo o intralci per gli altri;</li></ul> <p><b>Uso delle scale doppie e portatili</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Prima di salire valutare il tipo di scala da impiegare in base al tipo di intervento da svolgere ed effettuare un controllo visivo del suo stato di conservazione</li><li><input type="checkbox"/> Controllare che i dispositivi di trattenuta dei montanti delle scale doppie siano in tiro prima della salita, onde evitare il pericolo di un brusco spostamento durante il lavoro.</li><li><input type="checkbox"/> La salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala: mantenere le mani sui pioli o i montati</li><li><input type="checkbox"/> Non utilizzare le scale doppie chiuse come scale semplici: possono scivolare facilmente</li><li><input type="checkbox"/> Le scale semplici a pioli devono essere sistemate e vincolate in modo che siano evitati sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni od inflessioni accentuate; quando non sia attuabile l'adozione di detta misura, le scale devono essere trattenute al piede da altra persona</li><li><input type="checkbox"/> Le scale a pioli se usate per accedere a piani sopraelevati devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso ;superare di almeno 1 m il piano di accesso</li></ul>
A	<p><b>Attività richiedenti preventiva specifica autorizzazione dal committente</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Compiere qualsiasi manovra od attività se non espressamente autorizzate</li><li><input type="checkbox"/> Dare in subappalto, anche solo parzialmente, i lavori all'oggetto del presente contratto.</li><li><input type="checkbox"/> Accedere ai locali tecnici (In caso vi sia la necessità di accedere a tali locali è necessario avvertire il committente per avere eventuali disposizioni specifiche per l'accesso)</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> _____ _____ _____</li><li><input type="checkbox"/> _____ _____ _____</li></ul>

(\*) C: Committente; A: Appaltatore; N/A: Non Applicabile

**Sezione 8 – Gestione emergenze**

- Tipo di suono della sirena d'allarme:
  - EVACUAZIONE: sonoro X a voce
  - ALLARME INCENDIO: sonoro X a voce
- Punto di raccolta: \_\_\_\_\_
- Addetti primo soccorso e addetti antincendio:

ADDETTI PRIMO SOCCORSO		ADDETTI ANTINCENDIO	
CRISTINI	CLAUDIO	ZANINELLI	DEVID
OSSENI	DOUKOURE	BARATTA	MATTEO
ZONTA	LUCA	BOSCHETTI	MICHELE
LUCCI	RAFFAELE	BRESCIANI	GIUSEPPE
GENTILINI	STEFANO	ZONTA	LUCA
KASA	ARDIAN	KASA	ARDIAN
MAZZA	GIUSEPPE	BEZZI	GIANPIETRO
BEZZI	GIANPIETRO	CRISTINI	CLAUDIO
COTTALI	GIAMPAOLO	BELLANDI	GIORDANO
MARCOLINI	FABIO	CORTEGIANO	MICHELE
PAGANI	SIMONE	MARCOLINI	FABIO
TERRAGIN	WAINER	RIZZARDI	SERGIO
TOGNASSI	GIANCARLO	GENTILINI	STEFANO
ZANINELLI	DEVID	FACCHETTI	GIOVANNI
BRESCIANI	GIUSEPPE	MINGARDI	SAMUELE
BARATTA	MATTEO	OSSENI	DOUKOURE
BOSCHETTI	MICHELE		
PERRI	UMBERTO		

- Predisposizione presidi
  - Antincendio: estintori e/o manichette
  - primo soccorso: cassetta di primo soccorso
  - altro: \_\_\_\_\_

Resta inteso che il responsabile dei lavori designato dall'appaltatore dovrà rivolgersi al committente ogni qualvolta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di potenziale rischio collegabile con l'attività del committente, previa adozione da parte sua di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione.

**NB:** IN SITUAZIONI D'EMERGENZA SEGNALATE A VOCE, COMPORTARSI SECONDO LE DISPOSIZIONI ESPOSTE, PORTARSI IMMEDIATAMENTE NEL PUNTO DI RACCOLTA IDENTIFICATO NELLE PLANIMETRIE.

**Sezione 9 – Dichiarazione del responsabile lavori dell'impresa appaltatrice**

Il sottoscritto responsabile lavori dell'impresa appaltatrice dichiara:



- 1) Di essere stato informato in modo dettagliato sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'impresa appaltatrice è destinata a operare, sulle disposizioni aziendali generali, sulle misure di prevenzione specifiche concordate;
- 2) Di avere informato il committente al fine di prevenire i rischi dovuti alle reciproche interferenze tra i lavori delle diverse imprese operanti nell'area di lavoro, ivi inclusa quella del committente, anche al fine di consentire la cooperazione e il coordinamento delle attività di prevenzione.
- 3) Di impegnarsi a eseguire i lavori nel rispetto della regola d'arte, della buona tecnica, delle leggi vigenti di igiene e sicurezza sul lavoro.
- 4) Di impegnarsi a munirsi dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori e a conservare copia del presente verbale sul posto di lavoro.
- 5) Di impegnarsi a informare i propri lavoratori sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'impresa è destinata a operare e sulle misure di prevenzione specifiche concordate.

Compilazione a cura del **COMMITTENTE**



C.B.B.O. S.r.l. Ambiente e Territorio

Doc.AS 23 DUVRI

Con la sottoscrizione del presente DUVRI i suddetti rappresentanti dei soggetti che hanno partecipato alla sua redazione si danno reciprocamente atto che ognuno di essi ha ricevuto originale del presente DUVRI sottoscritto e datato.

Data: .....

Il committente:(timbro e firma del D.L. o di chi ne fa le veci)

---

L'appaltatore:(timbro e firma del D.L. o di chi ne fa le veci)

---





## **ALLEGATO A – COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE DA FORNIRE AL COMMITTENTE**

Di seguito l'elenco delle informazioni che l'appaltatore deve produrre per l'attuazione dell'appalto:

- Fornire il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato
  
- Documentazione comprovante la regolarità dell'assolvimento degli obblighi assicurativi e contributivi alla data della richiesta di qualificazione (DURC)
  
- Documentazione attestante regolare assunzione lavoratori che intervengono nei lavori oggetto dell'appalto (estratto libro unico).
  
- Copia polizza assicurativa RCO/RCT aziendale
  
- Referenze, iscrizione ad albi, certificazione di qualità e simile documentazione integrativa
  
- Relazione in merito agli eventuali sub appaltatori di cui si avvale la ditta per l'attuazione dell'appalto i quali, a loro volta, dovranno fornire al committente tutta la documentazione richiesta nel presente documento



C.B.B.O. S.r.l. Ambiente e Territorio

Doc.AS 23 DUVRI

A cura dell'**APPALTATORE**

**ALLEGATO 1****DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA APPALTATRICE  
IN MERITO AL POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI OBBLIGATORI**

Il sottoscritto

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_ in qualità di legale rappresentante della ditta

\_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_

in \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

numero di lavoratori occupati: \_\_\_\_\_

**consapevole delle sanzioni penali previste agli artt. 75-76 del D.P.R. n. 445 /2000  
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci****DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ**

- di essere iscritto alla Camera di Commercio di \_\_\_\_\_ - N° di iscrizione \_\_\_\_\_;
- di essere iscritto all'INAIL (n° di posizione INAIL \_\_\_\_\_) e all'INPS (n° di matricola INPS \_\_\_\_\_)
- di aver adempiuto agli obblighi contributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente
- di impiegare nei lavori soggetti in possesso del cartellino di riconoscimento
- le macchine e attrezzature impiegate sono conformi alla normativa vigente
- di avere predisposto il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art.17 comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza)
- di aver nominato medico competente \_\_\_\_\_
- di impiegare nei lavori, soggetti all'obbligo di sorveglianza sanitaria, lavoratori in possesso di idoneità alla mansione specifica accertata dal medico competente
- di avere effettuato agli addetti che svolgeranno i lavori la formazione in materia di sicurezza

Data \_\_\_\_\_

Timbro e Firma

Compilazione a cura dell'APPALTATORE





**ALLEGATO 3**

**VERBALE DI SOPRALLUOGO, COOPERAZIONE E COORDINAMENTO**

In relazione al contratto stipulato tra l'Impresa Committente CBBO S.r.l. e l'impresa ..... per l'effettuazione di lavori di ....., si è svolta una riunione di cooperazione e coordinamento alla presenza di:

Per il Committente: .....

Per l'appaltatore: .....

Per eventuali subappaltatori: .....

.....

I presenti dichiarano di aver eseguito insieme, in data ....., un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si dovranno svolgere i lavori stessi, allo scopo di reciproca informazione riguardante:

- i rischi connessi all'attività prevista dall'appalto
- i rischi derivanti dalle attività lavorative svolte nell'ambiente di lavoro
- le interferenze tra le attività

In relazione a quanto sopra premesso:

SONO previsti rischi lievi derivanti dalle interferenze

NON sono previsti rischi derivanti dalle interferenze e quindi non presenti costi per la sicurezza

..... (BS) , .....

Firma committente

\_\_\_\_\_

Firma Subappaltatore

\_\_\_\_\_

Firma Appaltatore

\_\_\_\_\_

Firma Subappaltatore

\_\_\_\_\_

**ALLEGATO 4****STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA**

Di seguito la stima dei costi effettuata sulla base delle rilevazioni dei rischi interferenti emersi durante la stesura del DUVRI.

<b>Categoria di intervento</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Costo complessivo (€)</b>
<input type="checkbox"/> APPRESTAMENTI	Delimitazione dei percorsi per il trasporto dei materiali e delle attrezzature	
	Cartellonistica e segnaletica monitoria	
	Protezioni, cartellonistica e segnaletica monitoria, delimitazione ed identificazione zone di lavoro per eventuali lavori di modifiche interne	
	Opere provvisoriale per accesso in sicurezza sulla copertura	
<input checked="" type="checkbox"/> FORMAZIONE	Informazione e formazione ai lavoratori dell'appaltatrice sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'impresa è destinata a operare	1.000,00
<input checked="" type="checkbox"/> COORDINAMENTO	Riunioni di coordinamento delle attività per la sicurezza delle figure preposte alla sicurezza e alla gestione dei lavori	2.000,00
<input type="checkbox"/> MISURE PREVENTIVE, PROTETTIVE E D.P.I.	Fornitura DPI:	
<input checked="" type="checkbox"/> INTERVENTI PER SFASAMENTO LAVORI INTERFERENTI	Costi per lo sfasamento delle lavorazioni interferenti durante l'appalto dando privilegio alle lavorazioni del committente	2.000,00
<input checked="" type="checkbox"/> COORDINAMENTO PER UTILIZZI COMUNI	Attività supplementare di controllo e coordinamento per tutte le fasi lavorative previste dai DUVRI che vengono svolte contemporaneamente ad altre nella stessa area	1.000,00
<input type="checkbox"/> _____		
		<b>6.000 euro</b>

Compilazione a cura del **COMMITTENTE**